大田原市立親園小学校長 松本 礼子

出席停止になる感染症の種類及び登校の基準等について

学校保健安全法の規定により、下記感染症に罹患した場合の登校基準等を明記しました。つきましては、お子さんが罹患した際は、下の表を確認しながら「学校感染症に関する受診報告書(様式)」に主治医の指示内容を記入し、学校に提出願います。

≪出席停止になる感染症の種類と登校の基準≫								
分類	主な感染症の種類	登校の基準						
第 一 種	エボラ出血熱、クリミア、 コンゴ出血熱、痘そう、 南米出血熱、ペスト等	退院後、主治医から登校日について指示を受けてくだ さい。						
	インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く)	「発症後5日を経過」し、かつ「解熱した後2日」経 てば登校できます。※裏面【表①】を参照						
	百日咳	特有の咳がなくなるまで、又は5日間の適正な抗菌剤 による治療が終了すれば登校できます。						
	麻疹(はしか)	解熱後3日を経過すれば登校できます。						
<i>h</i> -h-	流行性耳下腺炎	耳の下からあごにかけての腫れが発現した後5日を経						
第	(おたふくかぜ)	過し、かつ、全身状態が良好になれば登校できます。						
種	風疹	発疹がなくなれば登校できます。						
	水痘(みずぼうそう)	すべての発疹がかさぶたになったことを確認すれば登 校できます。						
	咽頭結膜熱(プール熱)	主要症状が消退した後2日経過すれば登校できます。						
	新型コロナウイルス感染症	「発症後5日を経過」し、かつ「症状が軽快後1日を 経過すれば登校できます。※裏面【表②】を参照						
	結核、髄膜炎菌性髄膜炎	主治医から登校日について指示を受けてください。						
第	コレラ、腸管出血性大腸菌感染	主治医から登校日について指示を受けてください。						
重種	症、腸チフス、パラチフス流行							
種	性角結膜炎、急性出血性結膜炎							

## ≪その他の感染症における登校の目安≫

※ 感染症の種類や地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮した上で、保護者からの病状や主治医の見立てを聞き取り、学校医の意見を踏まえた上で出席停止を**学校が判断**します。受診後は必ず学校へ連絡してください。

分類	主な感染症の種類	登校の目安					
第三種	溶連菌感染症	抗菌剤治療開始後、24時間を経て全身状態が良けれ ば登校可能です。					
	手足口病・ヘルパンギーナ	発熱なく、全身状態がよく、普通の食事がとれれば登 校可能です。					
	感染性胃腸炎	下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態がよく、普通の食 事がとれれば登校可能です。					
	マイコプラズマ感染症	解熱し、激しい咳が治れば登校可能です。					
	RS ウイルス感染症	発熱なく激しい咳が治れば登校可能です。					

	【表①】学校におけるインフルエンザ出席停止期間早見表									
	症 状	発症日 0日目	発症日 1日目	発症日 2日目	発症日 3日目	発症日 4日目	発症日 5日目	発症日 6日目	発症日 7日目	発症日 8日目
例	発症後 1日後 に解熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後2日目	発症後 4日目	発症後 5日目	登校可能		
	に胜然			出席	停止				発症日	
例	発症後 2日後 に解熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後2日目	発症後 5日目	登校可能		
	に胜然			出席	停止				発症日 7日 登校 校能	
例	発症後 3日後 に解熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	登校可能	発症日 7日目 登校 可能	
	に胜然			出席	停止					
例	発症後 4日後 に解熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後2日目	登校 可能	
	に胜然	出席停止							. J 16	
例	発症後 5日後 に解熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後2日目	登校可能
	ことが作れた				出席	<u></u> 停止				

○発症日とは、医療機関に受診した日ではなく、インフルエンザの症状(発熱など)が始まった日です。解熱とは、体温が平常時の体温に戻ることです。

○学校においては、インフルエンザ出席停止期間が「発症後5日を経過」し、かつ「解熱した後2日」となっています。(学校保健安全法施行規則第19条)なお、発症当日は0日目となります。最短でも、「発症後5日」を経過するまでは、出席停止となります。

【表②】学校における新型コロナウイルス出席停止期間早見表									
症状	発症日 0日目	発症日 1日目	発症日 2日目	発症日 3日目	発症日 4日目	発症日 5日目	発症日 6日目	発症日 7日目	発症日 8日目
発症後 1日後	発熱	軽快	軽快後 1日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	登校可能		
に軽伏(			出席	停止			3135	発症日7日目	
発症後 2日後	発熱	発熱	軽快	軽快後 1日目	発症後 4日目	発症後 5日目	登校可能		
に軽快	出席停止						ים אני		
34. ± 44	発熱	発熱	発熱	軽快	軽快後 1日目	発症後 5日目	登校可能		
	出席停止						FJ RE		
発症後 4日後	発熱	発熱	発熱	発熱	軽快	軽快後 1日目	登校可能		
に軽快	出席停止						ש		
発症後 5日後 に軽快	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	軽快	軽快後 1日目	登校可能	
	出席停止							FJ FILE	
	症 発1に 発2に 発3に 発4に 発5 状 後後快 後後快 後後快 後後快 後後快 後後快	症 X	症 状 発症日日 発症日日   発症日日 発熱 軽快   発熱 発熱 発熱   発症日軽快 発熱 発熱   発症日軽快 発熱 発熱   発熱 発熱 発熱   経行日軽快 発熱 発熱   発熱 発熱 発熱   経行日後 発熱 発熱   発熱 発熱 発熱	症 状 発症日の日間 発症日の日間 発症日の日間 発症日の日間 発症日間 軽快機能 軽快機能 軽快機能 1日間 軽快機能  全域 全域 大力 </td <td>症 状 発症日 0日目 1日目 2日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3</td> <td>症 状 発症日 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目   発症後 1日目 2日目 3日目 3日目 4日目 発症日 3日目 4日目   発症後 1日日 2日目 3日目 3日目 4日目 発症後 3日目 4日目   発症後 2日後 1日目 2日目 3日目 4日目 発症後 3日目 4日目   発症後 2日後 1日目 2日目 3日目 4日目 発症後 4日目 4日目   発症後 2日後 1日目 3日目 4日目 発症後 4日目 4日目   発症後 3日後 1日目 3日目 4日目 発症後 4日目 4日目   発症後 3日後 1日目 3日目 4日目 4日目 4日目 4日目 発症後 1日目 4日目   発症後 3日後 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4</td> <td>症 X 発症日 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目   発症後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日</td> <td>症 状 発症日 0日目 発症日 1日目 発症日 2日目 発症日 3日目 発症日 4日目 5日目 発症日 6日目   発症後 1日度後 1日度後 1日度 1日度 発熱 軽快後 1日目 発症後 3日日 発症後 4日目 発症後 5日目   発症後 2日後 1日度 発熱 発熱 軽快後 1日目 発症後 4日目 発症後 5日目   発症後 3日後 1に軽快 発熱 軽快後 1日目   定軽快 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 軽快 1日目   定軽快 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 軽快 1日目 2日 2日</td> <td>症 X 発症日 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目   発症後 1日日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 発症日 6日目 7日目   発症後 1日日 2日目 3日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目   発症後 1日日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目   発症後 1日日 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目   発症後 1日日 3日目 4日目 5日目 5日目 6日目 7日目   発症後 2日後 1日日 2日日 3日目 3日目 4日目 5日目 7日目   発症後 2日後 1日日 2日日 3日目 3日目 4日目 5日目 7日目   発症後 2日後 1日日 3日目 3日目 4日目 5日目 5日目 7日目   発症後 3日日 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目</td>	症 状 発症日 0日目 1日目 2日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3	症 状 発症日 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目   発症後 1日目 2日目 3日目 3日目 4日目 発症日 3日目 4日目   発症後 1日日 2日目 3日目 3日目 4日目 発症後 3日目 4日目   発症後 2日後 1日目 2日目 3日目 4日目 発症後 3日目 4日目   発症後 2日後 1日目 2日目 3日目 4日目 発症後 4日目 4日目   発症後 2日後 1日目 3日目 4日目 発症後 4日目 4日目   発症後 3日後 1日目 3日目 4日目 発症後 4日目 4日目   発症後 3日後 1日目 3日目 4日目 4日目 4日目 4日目 発症後 1日目 4日目   発症後 3日後 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4	症 X 発症日 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目   発症後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日後 1日	症 状 発症日 0日目 発症日 1日目 発症日 2日目 発症日 3日目 発症日 4日目 5日目 発症日 6日目   発症後 1日度後 1日度後 1日度 1日度 発熱 軽快後 1日目 発症後 3日日 発症後 4日目 発症後 5日目   発症後 2日後 1日度 発熱 発熱 軽快後 1日目 発症後 4日目 発症後 5日目   発症後 3日後 1に軽快 発熱 軽快後 1日目   定軽快 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 軽快 1日目   定軽快 発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 軽快 1日目 2日	症 X 発症日 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目   発症後 1日日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 発症日 6日目 7日目   発症後 1日日 2日目 3日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目   発症後 1日日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目   発症後 1日日 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目   発症後 1日日 3日目 4日目 5日目 5日目 6日目 7日目   発症後 2日後 1日日 2日日 3日目 3日目 4日目 5日目 7日目   発症後 2日後 1日日 2日日 3日目 3日目 4日目 5日目 7日目   発症後 2日後 1日日 3日目 3日目 4日目 5日目 5日目 7日目   発症後 3日日 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目

○発症日とは、医療機関に受診した日ではなく、新型コロナウイルス感染症の症状(発熱など)が始まった日です。「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

○学校においては、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間が「発症後5日を経過」し、かつ「症状が軽快後1日を経過するまで」となっています。(学校保健安全法施行規則第19条)なお、発症当日は0日目となります。最短でも、「発症後5日」を経過するまでは、出席停止となります。